

В течение 15 лет наша компания осуществляет производство сантехнических изделий торговой марки «ODA». Мы рады предложить своим покупателям в разных регионах широкий ассортимент душевых кабин различных конфигураций, душевых уголков, душевых панелей и дверей в нишу.

Уникальность продукции нашей торговой марки «ODA» заключается в том, что она разработана по техническим условиям российских специалистов, для реалий нашей страны и с учетом пожеланий покупателей. Наша компания уже достаточно хорошо зарекомендовала себя во многих регионах России.

География поставок от Краснодарского края до Дальнего Востока. В Казахстане и Киргизии работают дистрибьюторы компании. Мы установили надежные долгосрочные отношения с российскими и иностранными партнерами.

Изделия ТМ «ODA» изготавливаются на нашем производстве в Китае и очень популярны среди многих покупателей благодаря сочетанию доступной цены и хорошей функциональности. Производятся из сантехнического акрила, высокопрочного каленого стекла различной толщины и хромированного алюминиевого профиля. Такие изделия очень эргономичны и легки в уходе, так как стеклянные и акриловые поверхности можно легко очистить без использования каких-либо кислот и абразивных веществ.

Кроме этого они обладают сбалансированным набором функций, имеют стильный дизайн, а также очень удобны в использовании. Среди немалого ассортимента существует возможность выбрать как душевые кабины с минимальным набором опций, так и многофункциональные душевые боксы с системами гидромассажа спины, ног, декоративной подсветкой, радио и прочими функциями.

## ПРОДУКЦИЯ ТМ «ODA» СЕРТИФИЦИРОВАНА, ЧТО ГАРАНТИРУЕТ ВАМ ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО И НАДЕЖНОСТЬ.

### ПРЕИМУЩЕСТВА СОТРУДНИЧЕСТВА С ТПК ОДА:

- Поставка продукции происходит напрямую от производителя;
- Качество и надежность изделий проверено временем;
- Служба сервисной поддержки «ТПК ОДА» оперативно рассмотрит все Ваши претензии и доставит любые запчасти для наших душевых кабин и уголков.
- Гарантийный срок на оборудование - 12 месяцев со дня продажи;
- С нашими постоянными клиентами проводятся акции на несколько моделей из нашего ассортимента

### ОТЛИЧИЯ ОТ ДРУГИХ МАРОК:

- У изделий ТМ «ODA» металлический каркас надёжно скреплен с поддоном и залит стекловолокном в 4 слоя. Это исключает образование отверстий между каркасом и поддоном во время эксплуатации поддона, «провисаний» профиля, приводящих к проседанию, скрипу и образованию трещин, что придаёт несомненную устойчивость и надежность.
- Слой АБС пластика крыши и поддона у ТМ «ODA» - 2.5 мм, а не 2,2 мм как у многих других производителей.
- Наличие в ассортименте нестандартных размеров. ТМ «ODA» имеет размеры душевых кабин от 80\*80 до 170\*85
- Качество упаковки. Изделия ТМ «ODA» упакованы в пятислойные картонные коробки. Благодаря этому, риск возникновения повреждений при транспортировке значительно снижается.
- В дно поддона встроены рейки из плотных пород древесины, которые обеспечивают прочное соединение металлического

каркаса и поддона, позволяют равномерно распределить весовую нагрузку на поддон, делают его более устойчивым.

- В комплектацию кабин входят латунный смеситель, усиленные армированные шланги, кнопочный слив.
- Верхний тропический душ снабжен противозащелочной вставкой, что позволяет сохранять форсунки чистыми.

### ПРЕИМУЩЕСТВА ТМ ОДА:


- Высокое качество
- Стильный дизайн
- Широкий ассортиментный ряд
- Наличие собственного склада запчастей и оперативное рассмотрение претензий сервисной службой





## Модель ODA 8401

Габариты: 800 x 800 x 2150  
900 x 900 x 2150




Высота поддона	420 мм
Масса кабины	80 кг
Объем кабины	0,7 м <sup>3</sup>
Материал поддона	поддон-акрил, экран-пластик
Материал стенок	стекло
Материал дверей, покрытие	стекло каленое, 4 мм
Тип дверей	раздвижные
Тип кабины	угловая
Соединение шланга в месте подключения	гайка накидная 1/2

- Тропический и ручной душ
- Полочка стеклянная
- Вентиляционная решетка
- Тонированное или Матовое стекло
- Глубокий поддон



## Модель ODA 8401

Габариты: 800 x 800 x 2150




Высота поддона	150 мм
Масса кабины	80 кг
Объем кабины	0,7 м <sup>3</sup>
Материал поддона	поддон-акрил
Материал стенок	стекло
Материал дверей, покрытие	стекло каленое, 4 мм
Тип дверей	раздвижные
Тип кабины	угловая
Соединение шланга в месте подключения	гайка накидная 1/2

- Тропический и ручной душ
- Полочка стеклянная
- Вентиляционная решетка
- Тонированное или Матовое стекло
- Глубокий поддон



## Модель ODA 8420

Габариты: 900 x 900 x 2150




Высота поддона	150 мм
Масса кабины	70 кг
Объем кабины	0,6 м <sup>3</sup>
Материал поддона	поддон-акрил
Материал стенок	стекло
Материал дверей, покрытие	стекло каленое, 4 мм
Тип дверей	раздвижные
Тип кабины	угловая
Соединение шланга в месте подключения	гайка накидная 1/2

- Тропический и ручной душ
- Полочка стеклянная
- Вентиляционная решетка
- Тонированное или матовое стекло
- Низкий поддон



## Модель ODA 8402

Габариты: 1000 x 1000 x 2150




Высота поддона	420 мм
Масса кабины	80 кг
Объем кабины	0,7 м <sup>3</sup>
Материал поддона	поддон-акрил, экран-пластик
Материал стенок	стекло
Материал дверей, покрытие	стекло каленое, 4 мм
Тип дверей	раздвижные
Тип кабины	угловая
Соединение шланга в месте подключения	гайка накидная 1/2

- Тропический и ручной душ
- Полочка стеклянная
- Вентиляционная решетка
- Тонированное или матовое стекло
- Глубокий или низкий поддон



## Модель ODA 8402

Габариты: 1000 x1000 x 2150




Высота поддона	150 мм
Масса кабины	70 кг
Объем кабины	0,6 м <sup>3</sup>
Материал поддона	поддон-акрил,
Материал стенок	стекло
Материал дверей, покрытие	стекло каленое, 4 мм
Тип дверей	раздвижные
Тип кабины	угловая
Соединение шланга в месте подключения	гайка накидная 1/2

- Тропический и ручной душ
- Полочка стеклянная
- Вентиляционная решетка
- Тонированное или матовое стекло
- Низкий поддон



## Модель ODA 8406 L/R

Габариты: 1200 x 800 x 2150



Высота поддона	420 мм
Масса кабины	90 кг
Объем кабины	0,85 м <sup>3</sup>
Материал поддона	поддон-акрил, экран-пластик
Материал стенок	стекло
Материал дверей, покрытие	стекло каленое, 4 мм
Тип дверей	раздвижные
Тип кабины	угловая
Соединение шланга в месте подключения	гайка накладная 1/2


- Тропический и ручной душ
- Полочка стеклянная
- Вентиляционная решетка
- Матовое стекло
- Сиденье
- Глубокий поддон





## Модель ODA 8406 L/R

Габариты: 1200 x 800 x 2150



Высота поддона	420 мм
Масса кабины	90 кг
Объем кабины	0,85 м <sup>3</sup>
Материал поддона	поддон-акрил, экран-пластик
Материал стенок	стекло
Материал дверей, покрытие	стекло каленое, 4 мм
Тип дверей	раздвижные
Тип кабины	угловая
Соединение шланга в месте подключения	гайка накидная 1/2


- Тропический и ручной душ
- Полочка стеклянная
- Вентиляционная решетка
- Тонированное стекло
- Сиденье
- Глубокий поддон





## Модель ODA 8407 L/R

Габариты: 1200 x 800 x 2150




Высота поддона	150 мм
Масса кабины	70 кг
Объем кабины	0,6 м <sup>3</sup>
Материал поддона	поддон-акрил
Материал стенок	стекло
Материал дверей, покрытие	стекло каленое, 4 мм
Тип дверей	раздвижные
Тип кабины	угловая
Соединение шланга в месте подключения	гайка накидная 1/2

- Тропический и ручной душ
- Полочка стеклянная
- Вентиляционная решетка
- Тонированное стекло
- Низкий поддон



## Модель ODA 8407 L/R

Габариты: 1200 x 800 x 2150




Высота поддона	150 мм
Масса кабины	70 кг
Объем кабины	0,6 м <sup>3</sup>
Материал поддона	поддон-акрил
Материал стенок	стекло
Материал дверей, покрытие	стекло каленое, 4 мм
Тип дверей	раздвижные
Тип кабины	угловая
Соединение шланга в месте подключения	гайка накидная 1/2

- Тропический и ручной душ
- Полочка стеклянная
- Вентиляционная решетка
- Матовое стекло
- Низкий поддон



## Модель ODA 8900

Габариты: 900 x 900 x 2150




Высота поддона	250 мм
Масса кабины	80 кг
Объем кабины	0,7 м <sup>3</sup>
Материал поддона	поддон-акрил, экран-пластик
Материал стенок	стекло
Материал дверей, покрытие	стекло каленое, 4 мм
Тип дверей	раздвижные
Тип кабины	угловая
Соединение шланга в месте подключения	гайка накидная 1/2

- Тропический и ручной душ
- Полочка стеклянная
- Вентиляционная решетка
- Тонированное стекло
- Средний поддон 250 мм
- Двойные ролики верх и низ



## Модель BST85

Габариты: 850 x 850 x 2150




Высота поддона	420 мм
Масса кабины	75 кг
Объем кабины	0,6 м <sup>3</sup>
Материал поддона	поддон-акрил, экран-пластик
Материал стенок	стекло калёное чёрное
Материал дверей, покрытие	стекло каленое тонированное, 4 мм
Тип дверей	раздвижные
Тип кабины	угловая
Алюминиевые профили и центральная пластиковая панель	чёрные
Соединение шланга в месте подключения	гайка накидная 1/2

- Тропический и ручной душ
- Полочка стеклянная
- Вентиляционная решетка



## Модель BST85

Габариты: 850 x 850 x 2150




Высота поддона	420 мм
Масса кабины	75 кг
Объем кабины	0,6 м <sup>3</sup>
Материал поддона	поддон-акрил, экран-пластик
Материал стенок	стекло калёное матовое
Материал дверей, покрытие	стекло каленое матовое, 4 мм
Тип дверей	раздвижные
Тип кабины	угловая
Алюминиевые профили и центральная пластиковая панель	белые
Соединение шланга в месте подключения	гайка накидная 1/2

- Тропический и ручной душ
- Полочка стеклянная
- Вентиляционная решетка



## Модель ODA 5001

Габариты: 900 x 900 x 2150




Высота поддона	420 мм
Масса кабины	80 кг
Объем кабины	0,6 м <sup>3</sup>
Материал поддона	поддон-акрил, экран-пластик
Материал стенок	стекло каленое белое с рисунком "кирпич"
Материал дверей, покрытие	стекло каленое прозрачное, 4 мм
Тип дверей	раздвижные
Тип кабины	угловая
Алюминиевые профили и центральная пластиковая панель	белые
Соединение шланга в месте подключения	гайка накидная 1/2

- Тропический и ручной душ
- Полочка стеклянная
- Вентиляционная решетка



## Модель ODA 5001

Габариты: 900 x 900 x 2150



Высота поддона	420 мм
Масса кабины	80 кг
Объем кабины	0,6 м <sup>3</sup>
Материал поддона	поддон-акрил, экран-пластик
Материал стенок	стекло каленое чёрное с рисунком "кирпич"
Материал дверей, покрытие	стекло каленое тонированное, 4 мм
Тип дверей	раздвижные
Тип кабины	угловая
Алюминиевые профили и центральная пластиковая панель	чёрные
Соединение шланга в месте подключения	гайка накидная 1/2


- Тропический и ручной душ
- Полочка стеклянная
- Вентиляционная решетка





## Модель ODA 5006 L/R

Габариты 1200 x 800 x 2150




Высота поддона	420 мм
Масса кабины	85 кг
Объем кабины	0,9 м <sup>3</sup>
Материал поддона	поддон-акрил, экран-пластик
Материал стенок	стекло калёное черное, с рисунком "кирпич"
Материал дверей, покрытие	стекло каленое тонированное, 4 мм
Тип дверей	раздвижные
Тип кабины	угловая
Алюминиевые профили и центральная пластиковая панель	чёрные
Соединение шланга в месте подключения	гайка накидная 1/2

- Тропический и ручной душ
- Полочка стеклянная
- Вентиляционная решетка



## Модель ODA 5006 L/R

Габариты 1200 x 800 x 2150




Высота поддона	420 мм
Масса кабины	85 кг
Объем кабины	0,9 м <sup>3</sup>
Материал поддона	поддон-акрил, экран-пластик
Материал стенок	стекло калёное белое, с рисунком "кирпич"
Материал дверей, покрытие	стекло каленое прозрачное, 4 мм
Тип дверей	раздвижные
Тип кабины	угловая
Алюминиевые профили и центральная пластиковая панель	белые
Соединение шланга в месте подключения	гайка накидная 1/2

- Тропический и ручной душ
- Вентиляционная решетка
- Полочка стеклянная



## Модель ODA 5007 L/R

Габариты: 1200 x 800 x 2150




Высота поддона	100 мм
Масса кабины	85 кг
Объем кабины	0,9 м <sup>3</sup>
Материал поддона	поддон-акрил
Материал стенок	стекло калёное черное, с рисунком "кирпич"
Материал дверей, покрытие	стекло каленое тонированное, 4 мм
Тип дверей	раздвижные
Тип кабины	радиусная
Алюминиевые профили и центральная пластиковая панель	чёрные
Соединение шланга в месте подключения	гайка накидная 1/2

- Тропический и ручной душ
- Полочка стеклянная
- Вентиляционная решетка



## Модель ODA 5007 L/R

Габариты: 1200 x 800 x 2150




Высота поддона	100 мм
Масса кабины	85 кг
Объем кабины	0,9 м <sup>3</sup>
Материал поддона	поддон-акрил,
Материал стенок	стекло калёное белое, с рисунком "кирпич"
Материал дверей, покрытие	стекло каленое прозрачное, 4 мм
Тип дверей	раздвижные
Тип кабины	радиусная
Алюминиевые профили и центральная пластиковая панель	белые
Соединение шланга в месте подключения	гайка накидная 1/2

- Тропический и ручной душ
- Полочка стеклянная
- Вентиляционная решетка



## Модель ODA 5020

Габариты 900 x 900 x 2100



Высота поддона	100 мм
Масса кабины	85 кг
Объем кабины	0,9 м <sup>3</sup>
Материал поддона	поддон-акрил
Материал стенок	стекло калёное черное, с рисунком "кирпич"
Материал дверей, покрытие	стекло каленое тонированное, 4 мм
Тип дверей	раздвижные
Тип кабины	радиусная
Алюминиевые профили и центральная пластиковая панель	чёрные
Соединение шланга в месте подключения	гайка накидная 1/2


- Тропический и ручной душ
- Полочка стеклянная
- Вентиляционная решетка





## Модель ODA 5020

Габариты 900 x 900 x 2100




Высота поддона	100 мм
Масса кабины	85 кг
Объем кабины	0,9 м <sup>3</sup>
Материал поддона	поддон-акрил
Материал стенок	стекло калёное белое, с рисунком "кирпич"
Материал дверей, покрытие	стекло каленое прозрачное, 4 мм
Тип дверей	раздвижные
Тип кабины	радиусная
Алюминиевые профили и центральная пластиковая панель	белые
Соединение шланга в месте подключения	гайка накидная 1/2

- Тропический и ручной душ
- Вентиляционная решетка
- Полочка стеклянная



## Модель ODA 8801

Габариты: 1200 x 800 x 2150



Высота поддона	150 мм
Масса кабины	100 кг
Объем кабины	0,7 м <sup>3</sup>
Материал поддона	поддон-акрил,
Материал стенок	стекло калёное белое
Материал дверей, покрытие	стекло каленое матовое, 5 мм
Тип дверей	1 рздвижная дверь
Тип кабины	угловая (прямоугольная)
Алюминиевые профили	чёрные
Соединение шланга в месте подключения	гайка накидная 1/2


- Тропический и ручной душ
- Полочка стеклянная
- Смеситель 2 режима
- Вентиляционная решетка





## Модель ODA 8801

Габариты: 1200 x 800 x 2150




Высота поддона	150 мм
Масса кабины	100 кг
Объем кабины	0,7 м <sup>3</sup>
Материал поддона	поддон-акрил
Материал стенок	стекло калёное черное
Материал дверей, покрытие	стекло каленое тонированное, 5 мм
Тип дверей	1 рздвижная дверь
Тип кабины	угловая (прямоугольная)
Алюминиевые профили	чёрные
Соединение шланга в месте подключения	гайка накидная 1/2

- Тропический и ручной душ
- Смеситель 2 режима
- Полочка стеклянная
- Вентиляционная решетка



## Модель ODA 8800

Габариты: 900 x 900 x 2150




Высота поддона	150 мм
Материал поддона	поддон-акрил
Материал стенок	стекло каленое белое
Материал дверей, покрытие	стекло каленое матовое, 4 мм
Тип дверей	раздвижные
Тип кабины	угловая
Алюминиевые профили и центральнаяпластиковая панель	серебристые
Соединение шланга в месте подключения	гайка накидная 1/2

- Тропический и ручной душ
- Полочка стеклянная
- Вытяжка
- Фонарь на крыше
- Сенсорный пульт управления с FM радио
- Смеситель 3 режима
- Гидромассаж 6 форсунок



## Модель ODA 8090H

Габариты: 900 x 900 x 2150




Высота поддона	150 мм
Материал поддона	поддон-акрил
Материал стенок	стекло каленое чёрное
Материал дверей, покрытие	стекло каленое тонированное, 4 мм
Тип дверей	раздвижные
Тип кабины	угловая
Алюминиевые профили и центральнаяпластиковая панель	серебристые
Соединение шланга в месте подключения	гайка накидная 1/2

- Тропический и ручной душ
- Полочка стеклянная
- Вытяжка
- Фонарь на крыше
- Сенсорный пульт управления с FM радио
- Смеситель 3 режима
- Гидромассаж 3 форсунки



## Модель ODA H8800

Габариты: 900 х 900 х 2150




Высота поддона	150 мм
Материал поддона	поддон-акрил
Материал стенок	стекло каленое белое
Материал дверей, покрытие	стекло каленое прозрачное, 4 мм
Тип дверей	раздвижные
Тип кабины	угловая (квадратная)
Алюминиевые профили и центральнаяпластиковая панель	черные
Соединение шланга в месте подключения	гайка накидная 1/2

- Ручной душ
- Полочка стеклянная
- Смеситель 1 режим



## Модель ODA 8037 L/R

Габариты: 1200 x 800 x 2150




Высота поддона	420 мм
Масса кабины	90 кг
Объем кабины	0,9 м <sup>3</sup>
Материал поддона	поддон-акрил, экран-пластик
Материал стенок	стекло калёное белое / черное
Материал дверей, покрытие	стекло каленое матовое/тонируванное, 4 мм
Тип дверей	раздвижные
Тип кабины	угловая
Алюминиевые профили и центральная пластиковая панель	серебристые
Соединение шланга в месте подключения	гайка накидная 1/2

- Тропический и ручной душ
- Полочка стеклянная
- Вентиляционная решетка
- смеситель 3 режима
- Гидромассаж 6 форсунок



## Модель ODA 8037A L/R

Габариты: 1200 x 800 x 2150




Высота поддона	150 мм
Масса кабины	100 кг
Объем кабины	1.0 м <sup>3</sup>
Материал поддона	поддон-акрил
Материал стенок	стекло калёное белое / черное
Материал дверей, покрытие	стекло каленое матовое/тонированное, 4 мм
Тип дверей	раздвижные
Тип кабины	угловая
Алюминиевые профили и центральная пластиковая панель	серебристые
Соединение шланга в месте подключения	гайка накидная 1/2

- Тропический и ручной душ
- Полочка стеклянная
- Вентиляционная решетка
- смеситель 3 режима
- Гидромассаж 6 форсунок



## Модель ODA 8206 L/R

Габариты: 1200 x 850 x 2150



Высота поддона	470 мм
Масса кабины	106 кг
Объем кабины	0.85 м <sup>3</sup>
Материал поддона	поддон-акрил, экран-пластик
Материал стенок	стекло
Материал дверей, покрытие	стекло каленое, 5 мм, т/с
Тип дверей	раздвижные
Тип кабины	угловая
Алюминиевые профили и цент. пластиковая панель	черные
Соединение шланга в месте подключения	гайка накидная 1/2


- Тропический и ручной душ
- Гидромассаж 8 форсунок
- Декоративная подсветка
- Зеркало
- Полочка стеклянная
- Дозатор для жидкого мыла
- Гидромассаж стоп
- Цифровой пульт управления с радио
- Вытяжка
- Сиденье с опорой под спину
- Тонированное стекло 5 мм
- Двойные ролики верх низ





## Модель ODA 8208

Габариты: 1500 x 850 x 2150




Высота поддона	490 мм
Масса кабины	142 кг
Объем кабины	1.05 м <sup>3</sup>
Материал поддона	поддон-акрил, экран-пластик
Материал стенок	стекло
Материал дверей, покрытие	стекло каленое, 5 мм, т/с
Тип дверей	раздвижные
Тип кабины	прямоугольная
Алюминиевые профили и цент. пластиковая панель	черные
Соединение шланга в месте подключения	гайка накидная 1/2

- Тропический и ручной душ
- Гидромассаж 8 форсунок
- Декоративная подсветка
- Зеркало
- Полочка стеклянная
- Дозатор для жидкого мыла
- Гидромассаж стоп
- Цифровой пульт управления с радио
- Вытяжка
- Сиденье с опорой под спину
- Тонированное стекло 5 мм
- Двойные ролики верх низ



## Модель ODA 8212

Габариты: 1500 x 850 x 2150




Высота поддона	490 мм
Масса кабины	142 кг
Объем кабины	1.05 м <sup>3</sup>
Материал поддона	поддон-акрил, экран-пластик
Материал стенок	стекло
Материал дверей, покрытие	стекло каленое, 5 мм, т/с
Тип дверей	раздвижные
Тип кабины	прямоугольная
Алюминиевые профили и цент. пластиковая панель	черные
Соединение шланга в месте подключения	гайка накидная 1/2

- Тропический и ручной душ
- Гидромассаж 8 форсунок
- Декоративная подсветка
- Зеркало
- Полочка стеклянная
- Дозатор для жидкого мыла
- Гидромассаж стоп
- Цифровой пульт управления с радио
- Вытяжка
- Сиденье с опорой под спину
- Тонированное стекло 5 мм
- Двойные ролики верх низ



## Модель ODA 8222

Габариты: 1200 x 1200 x 2150




Высота поддона	450 мм
Масса кабины	125 кг
Объем кабины	1.1 м <sup>3</sup>
Материал поддона	поддон-акрил, экран-пластик
Материал стенок	стекло
Материал дверей, покрытие	стекло каленое, 5 мм, т/с
Тип дверей	раздвижные
Тип кабины	угловая
Алюминиевые профили и цент. пластиковая панель	черные
Соединение шланга в месте подключения	гайка накидная 1/2

- Тропический и ручной душ
- Гидромассаж 8 форсунок
- Декоративная подсветка
- Зеркало
- Полочка стеклянная
- Дозатор для жидкого мыла
- Гидромассаж стоп
- Цифровой пульт управления с радио
- Вытяжка
- Сиденье с опорой под спину
- Тонированное стекло 5 мм
- Двойные ролики верх низ



## Модель ODA 8308

Габариты: 1500 x 830 x 2150




Высота поддона	490 мм
Масса кабины	142 кг
Объем кабины	1.05 м <sup>3</sup>
Материал поддона	поддон-акрил, экран-пластик
Материал стенок	стекло
Материал дверей, покрытие	стекло каленое, 4 мм, т/с
Тип дверей	раздвижные
Тип кабины	прямоугольная
Соединение шланга в месте подключения	гайка накидная 1/2

- Тропический и ручной душ
- Гидромассаж 8 форсунок
- Декоративная подсветка
- Зеркало
- Полочка стеклянная
- Дозатор для жидкого мыла
- Цифровой пульт управления с радио
- Вытяжка
- Сиденье с опорой под спину
- Функция набора воды



## Модель ODA 8312


Габариты: 1700 x 850 x 2150



Высота поддона	490 мм
Масса кабины	152 кг
Объем кабины	1.15 м <sup>3</sup>
Материал поддона	поддон-акрил, экран-пластик
Материал стенок	стекло
Материал дверей, покрытие	стекло каленое, 4 мм, т/с
Тип дверей	раздвижные
Тип кабины	прямоугольная
Соединение шланга в месте подключения	гайка накидная 1/2


- Тропический и ручной душ
- Гидромассаж 8 форсунок
- Декоративная подсветка
- Зеркало
- Полочка стеклянная
- Дозатор для жидкого мыла
- Цифровой пульт управления с радио
- Вытяжка
- Сиденье с опорой под спину
- Функция набора воды





## Модель ODA 8316

Габариты: 1350 x 850 x 2150




Высота поддона	490 мм
Масса кабины	128 кг
Объем кабины	0.96 м <sup>3</sup>
Материал поддона	поддон-акрил, экран-пластик
Материал стенок	стекло
Материал дверей, покрытие	стекло каленое, 4 мм, т/с
Тип дверей	раздвижные
Тип кабины	прямоугольная
Соединение шланга в месте подключения	гайка накидная 1/2

- Тропический и ручной душ
- Гидромассаж 8 форсунок
- Декоративная подсветка
- Зеркало
- Полочка стеклянная
- Дозатор для жидкого мыла
- Цифровой пульт управления с радио
- Вытяжка
- Сиденье с опорой под спину
- Функция набора воды



## Модель ODA 8318

Габариты: 1000 x 1000 x 2150



Высота поддона	140 мм
Масса кабины	115 кг
Объем кабины	0.6 м <sup>3</sup>
Материал поддона	поддон-акрил, экран-пластик
Материал стенок	стекло
Материал дверей, покрытие	стекло каленое, 4 мм, т/с
Тип дверей	раздвижные
Тип кабины	угловая
Соединение шланга в месте подключения	гайка накидная 1/2



- Тропический и ручной душ
- Гидромассаж 8 форсунок
- Декоративная подсветка
- Зеркало
- Полочка стеклянная
- Дозатор для жидкого мыла
- Гидромассаж стоп
- Цифровой пульт управления с радио
- Вытяжка
- Сиденье с опорой под спину
- Тонированное стекло
- Низкий поддон





## Модель ODA 8321

Габариты: 1350 x 1350 x 2150




Высота поддона	510 мм
Масса кабины	142 кг
Объем кабины	1.35 м <sup>3</sup>
Материал поддона	поддон-акрил, экран-пластик
Материал стенок	стекло
Материал дверей, покрытие	стекло каленое, 5 мм, т/с
Тип дверей	раздвижные
Тип кабины	угловая
Соединение шланга в месте подключения	гайка накидная 1/2

- Тропический и ручной душ
- Гидромассаж 8 форсунок
- Декоративная подсветка
- Зеркало
- Полочка стеклянная
- Дозаторы для жидкого мыла
- Цифровой пульт управления с радио
- Вытяжка
- Сиденье с опорой под спину
- Функция набора воды



## Модель ODA 8322

Габариты: 1200 x 1200 x 2150





Высота поддона	450 мм
Масса кабины	125 кг
Объем кабины	1.1 м <sup>3</sup>
Материал поддона	поддон-акрил, экран-пластик
Материал стенок	стекло
Материал дверей, покрытие	стекло каленое, 4 мм, т/с
Тип дверей	раздвижные
Тип кабины	угловая
Соединение шланга в месте подключения	гайка накидная 1/2

- Тропический и ручной душ
- Гидромассаж 8 форсунок
- Декоративная подсветка
- Зеркало
- Полочка стеклянная
- Дозатор для жидкого мыла
- Цифровой пульт управления с радио
- Вытяжка
- Сиденье с опорой под спину
- Гидромассаж стоп



## Модель ODA 8323

Габариты: 1500 x 1500 x 2150




Высота поддона	570 мм
Масса кабины	160 кг
Объем кабины	1.8 м <sup>3</sup>
Материал поддона	поддон-акрил, экран-пластик
Материал стенок	стекло
Материал дверей, покрытие	стекло каленое, 5 мм, т/с
Тип дверей	раздвижные
Тип кабины	угловая
Соединение шланга в месте подключения	гайка накидная 1/2

- Тропический и ручной душ
- Гидромассаж (8 форсунок)
- Декоративная подсветка
- Зеркало
- Полочка стеклянная
- Дозатор для жидкого мыла
- Цифровой пульт управления с радио
- Вытяжка
- Сиденье с опорой под спину
- Гидромассаж стоп



## Модель ODA 8327

Габариты: 1200 x 1200 x 2150



Высота поддона	450 мм
Масса кабины	125 кг
Объем кабины	1.1 м <sup>3</sup>
Материал поддона	поддон-акрил, экран-пластик
Материал стенок	стекло
Материал дверей, покрытие	стекло каленое, 4 мм, т/с
Тип дверей	раздвижные
Тип кабины	угловая
Соединение шланга в месте подключения	гайка накидная 1/2

- Тропический и ручной душ
- Гидромассаж 8 форсунок
- Декоративная подсветка
- Зеркало
- Полочка стеклянная
- Дозатор для жидкого мыла
- Цифровой пульт управления с радио
- Вытяжка
- Сиденье с опорой под спину
- Гидромассаж стоп



## Модель ODA 8025B

Габариты: 900 x 900 x 1950

Высота поддона	60 мм
Материал поддона	поддон-акрил
Цвет стекла	прозрачное стекло
Материал стекла	стекло каленое, 6 мм
Тип дверей	1 распашная
Тип ограждения	угловое (пятиугольное)

- Прозрачное стекло 6 мм
- Серебристые алюминиевые рофили
- Без поддона



## Модель ODA 8028B

Габариты: 1200 x 800 x 2000

Высота поддона	60 мм
Материал поддона	поддон-акрил
Цвет стекла	прозрачное стекло
Материал стекла	стекло каленое, 6 мм
Тип дверей	1 распашная
Тип ограждения	прямоугольный

- Прозрачное калёное стекло, 6 мм
- Распашная дверь
- Низкий прямоугольный поддон, 6 см





## Модель ODA 8025

Габариты: 900 x 900 x 2000

Поддон	без поддона
Цвет стекла	прозрачное стекло
Материал стекла	стекло каленое, 8 мм
Тип дверей	1 распашная
Алюминиевые профили	черные
Тип ограждения	угловое (пятиугольное)

- Прозрачное стекло 8 мм
- Серебристые алюминиевые профили
- Без поддона





## Модель ODA 8028

Габариты: 1200 x 800 x 2000

Поддон	без поддона
Цвет стекла	прозрачное стекло
Материал стекла	стекло каленое, 8 мм
Тип дверей	1 распашная
Алюминиевые профили	чёрные
Тип ограждения	прямоугольный

- Прозрачное стекло 8 мм
- Чёрные алюминиевые профили
- Без поддона



## Модель ODA D03

Габариты: 1200 x 900 x 2000

Поддон	без поддона
Цвет стекла	прозрачное стекло
Материал стекла	стекло каленое, 8 мм
Тип дверей	1 раздвижная
Алюминиевые профили	серебристые
Тип ограждения	прямоугольный

- Прозрачное стекло 8 мм
- Серебристые алюминиевые профили
- Без поддона

6 мм  
стекло

## Модель ODA B8012

Габариты: 900 x 900 x 1850

Поддон	без поддона
Цвет стекла	прозрачное стекло
Материал стекла	стекло калёное, 6 мм
Тип дверей	1 раздвижная
Алюминиевые профили	чёрные
Тип ограждения	угловой (четверть круга)

- Стекло калёное, 6 мм
- Чёрные алюминиевые профили
- Без поддона



## Модель ODA C8037

Габариты: 1000 x 1000 x 1900  
900 x 900 x 1900

Поддон	без поддона
Цвет стекла	прозрачное стекло
Материал стекла	стекло каленое, 6 мм
Тип дверей	раздвижные
Алюминиевые профили	серебристые
Тип ограждения	угловой (квадратное)

- Прозрачное стекло 6 мм
- Серебристые алюминиевые профили
- Без поддона



6 мм  
стекло

## Модель ODA B8037

Габариты: 900 x 900 x 1850

Поддон	без поддона
Цвет стекла	прозрачное стекло
Материал стекла	стекло каленое, 6 мм
Тип дверей	раздвижные
Алюминиевые профили	чёрные
Тип ограждения	угловой (квадратное)

- Прозрачное стекло, 6 мм
- Чёрные алюминиевые профили
- Без поддона





## Модель ODA CM8037

Габариты: 900 x 900 x 1850

Поддон	без поддона
Цвет стекла	прозрачное стекло с матовыми горизонтальными полосами посередине
Материал стекла	стекло каленое, 6 мм
Тип дверей	раздвижные
Алюминиевые профили	серебристые
Тип ограждения	угловой (квадратное)

- Прозрачное стекло 6 мм
- Серебристые алюминиевые профили
- Без поддона



## Модель ODA B8028

Габариты: 1200 x 900 x 1900  
900 x 900 x 1900

Поддон	без поддона
Цвет стекла	прозрачное стекло
Материал стекла	стекло каленое, 6 мм
Тип дверей	1 распашная
Алюминиевые профили	чёрные
Тип ограждения	угловое (квадратное/прямоугольное)

- Прозрачное стекло, 6 мм
- Чёрные алюминиевые профили
- Без поддона





6 мм  
стекло

## Модель ODA C8028

Габариты: 1200 x 900 x 1900  
900 x 900 x 1900

Поддон	без поддона
Цвет стекла	прозрачное стекло
Материал стекла	стекло каленое, 6 мм
Тип дверей	1 распашная
Алюминиевые профили	серебристые
Тип ограждения	угловой (квадратное/прямоугольное)

- Прозрачное стекло 6 мм
- Серебристые алюминиевые профили
- Без поддона



## Модель ODA C8A61

Габариты: 900 x 900 x 1850

Поддон	без поддона
Цвет стекла	прозрачное стекло
Материал стекла	стекло каленое, 6 мм
Тип дверей	2 распашные
Алюминиевые профили	серебристый
Тип ограждения	угловой (квадратное)

- Прозрачное стекло, 6 мм
- Серебристые алюминиевые профили
- Без поддона



## Модель ODA C8A65

Габариты: 900 x 900 x 1850

Поддон	без поддона
Цвет стекла	прозрачное стекло
Материал стекла	стекло каленое, 6 мм
Тип дверей	1 распашная
Алюминиевые профили	серебристые
Тип ограждения	угловое (квадратное)

- Прозрачное стекло 6 мм
- Серебристые алюминиевые профили
- репление к стене П-образным профилем + поперечный
- Без поддона



## Модель ODA DP91

Габариты: 900 x 900 x 1950

Поддон	без поддона
Цвет стекла	прозрачное стекло
Материал стекла	стекло каленое, 6 мм
Тип дверей	1 распашная
Алюминиевые профили	серебристые
Тип ограждения	угловое (пятиугольное)

- Прозрачное стекло 6 мм
- Серебристые алюминиевые профили
- Без поддона



## Модель ODA 7001

Габариты: 900 x 900 x 1950

Поддон	без поддона
Цвет стекла	прозрачное стекло
Материал стекла	стекло каленое, 6 мм
Тип дверей	1 распашная
Алюминиевые профили	серебристые
Тип ограждения	угловое (квадратное)

- Прозрачное стекло 6 мм
- Серебристые алюминиевые профили
- Без поддона



## Модель ODA B01B

Габариты: 800/900/1000 x 2000

Цвет стекла	прозрачное стекло (раскладка черный профиль)
Материал стекла	стекло каленое, 8 мм
Алюминиевые профили	чёрный

- Прозрачное стекло 8 мм
- Крепление к стене П-образным профилем + поперечный стабилизатор





## Модель ODA FG180C

Габариты: 750 x 1800

Цвет стекла	прозрачное стекло (раскладка черный профиль)
Материал стекла	стекло каленое, 8 мм
Алюминивые профили	чёрный

- Прозрачное стекло 8 мм
- Крепление к стене П-образным профилем + поперечный стабилизатор





## Модель ODA B01

Габариты: 900 x 2000

Цвет стекла	прозрачное стекло
Материал стекла	стекло каленое, 8 мм

- Прозрачное стекло 8 мм
- Крепление к стене П-образным профилем + поперечный стабилизатор



## Модель ODA 70/80/90

Габариты: 700/800/900 x 1950

Конфигурация	одна распашная
Стекло	закаленное прозрачное, 6 мм. Внутренняя сторона стекла обработка по технологии "easy clean glass"
Профиль	полированный хром
Особенности	<ul style="list-style-type: none"> <li>• металлические ручки</li> <li>• петли с подъемно-опускным механизмом</li> <li>• дверь распаивается на 180°</li> <li>• магнитный уплотнитель</li> <li>• регулировка ширины - 10/+8 мм</li> <li>• универсальный монтаж</li> <li>•</li> </ul>



## Модель ODA 110/130

Габариты: 1100/1300 x 1900

Конфигурация	одна раздвижная
Стекло	закаленное прозрачное, 6 мм. Внутренняя сторона стекла обработка по технологии "easy clean glass"
Профиль	полированный хром
Особенности	<ul style="list-style-type: none"> <li>• металлическая ручка</li> <li>• двойные металлические ролики</li> <li>• магнитный уплотнитель</li> <li>• универсальный монтаж</li> <li>• регулировка ширины: +/- 15 мм</li> <li>•</li> </ul>



## Модель ODA 120

Габариты: 1200 x 1950

Конфигурация	раздвижная дверь в нишу с 2-мя подвижными стёклами
Стекло	закаленное прозрачное, 6 мм. Внутренняя сторона стекла обработка по технологии "easy clean glass"
Профиль	полированный хром
Особенности	<ul style="list-style-type: none"> <li>• петли с подъемно-опускным механизмом</li> <li>• магнитный уплотнитель</li> <li>• регулировка ширины - 10/+8 мм</li> <li>• универсальный монтаж</li> <li>•</li> </ul>



## Модель ODA D05

Габариты: 1200 x 2000

Конфигурация	раздвижная дверь в нишу с одним подвижным стеклом
Стекло	закаленное прозрачное, 8 мм. Внутренняя сторона стекла обработка по технологии "easy clean glass"
Профиль	полированный хром